




BMW 1er F20/F21 (inkl. M135i / M140i) 1er (F20/F21) 1.5l Turbo ab 2015

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Endschalldämpfer plus Adapter



Endrohrvarianten







Twin RACE Carbon Ø 90 mm mit Abgasklappe avec clapet d'échappement with exhaust flap

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften



Hinweise

Bei 1.5I Turbo Modellen kann nur der Endschalldämpfer unter Verwendung des Adapters A80-60.5/100 und der Schellen SCH59 und SCH82 alleine montiert werden. Zur Montage des Endschalldämpfers BMWF20-76(T) werden noch zusätzlich die Halter BMWF30-BRKT1 (RH) und BMWF20-BRKT2 (LH) und zur Montage des Endschalldämpfers M135F21-(K/)Q[] die Halter BMWF20-BRKT1 (RH) und BMWF20-BRKT2 (LH) benötigt! Bei Fahrzeugen, die serienmäßig keine M-Heckschürze haben, wird bei Montage des Endschalldämpfers M135F21-(K/)Q[] empfohlen, die orig. BMW Heckschürze vom M140i mit zu verwenden. Bei Fahrzeugen, die serienmäßig eine M-Heckschürze haben, wird bei Montage des Endschalldämpfers M135F21-(K/)Q[] empfohlen, den HS-Einsatz BMWF20-HE3 mit zu verwenden.

Verwendung

Verwendung

Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:

Utilisation

Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:

Application

The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:

Utilización

El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguentes vehiculos:

Typ Type Type Tipo		ABE-Nr./GenNr. N° série EEC-No Numéro de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
		e1*2007/46*0273* ab NT 04		BMW 1er Reihe (2-türig)	
11	(2				
B38B15A/Otto	1499	ab N			
B38B15A/Otto	-	ab N	T 04 B38B15A/Otto 6*0283*	(2-ti	ürig)

^{*} Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
A80-60.5/100	A80-60.5/100 Adapter zur Montage der Endschalldämpfer alleine auf Ø 60.5 mm		63,00 CHF
	AG/FB-EP Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sporteinsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	1	183,00 CHF
100072-34	BMWF20-76 Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2x Ø 76 mm		1.217,00 CHF
BMWF20-76T	BMWF20-76T Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 20° schräg 2x Ø 76 mm		1.217,00 CHF
EMW/20 BR/T1	BMWF20-BRKT1 Zusatzhalter RH für Endschalldämpfer M135F21-Q[]		51,00 CHF
BMMP20 BRITZ	BMWF20-BRKT2 Zusatzhalter LH für Endschalldämpfer BMWF20-[] + M135F21-Q[]		51,00 CHF
BMWF20-HE3	BMWF20-HE3 Heckschürzeneinsatz, mit Auschnitt für 2 x Einfach- Endrohr, Fahrzeuge mit M-Paket	50	344,00 CHF
EMW10 SECTI	BMWF30-BRKT1 Zusatzhalter RH für Endschalldämpfer BMWF20-		51,00 CHF
M135F21-K/Q90R/C	M135F21-K/Q90R/C Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr, 1x Ø 90 mm LH+RH, Carbon, mit Abgasklappe		2.386,00 CHF
H13971-0908	M135F21-Q90R Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr Ø 90 mm LH + RH (im RACE Look)		1.062,00 CHF
M135F21-Q90RS Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr 30° schräg geschnitten Ø 90 mm LH + RH (im RACE Look)			1.062,00 CHF
SCH59	SCH59 Auspuffschelle Edelstahl Ø 59-63 mm		17,00 CHF
SCH82	SCH82 Auspuffschelle Edelstahl Ø 82-86 mm		28,00 CHF



AG/FB-EP

Mit der Fernbedienung AG/FB-EP kann die Abgasklappe manuell geöffnet werden. Diese bleibt dann dauerhaft geöffnet. Nicht erlaubt im öffentlichem Straßenverkehr!

Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

Funktionsweise Klappensteuerung:

Ein spezielles Steuergerät überwacht den Fahrzustand des Fahrzeuges. Übersteigt die Geschwindigkeit den fest eingestellten Wert (70 km/h) bekommt der Stellmotor der Abgasklappe das Signal zum Öffnen. Der Abgasfluss wird somit umgeleitet und ein anderes Klangbild entsteht. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges unter den eingestellten Wert (70 km/h), schließt die Abgasklappe wieder automatisch.

FAQ zur Abgasklappensteuerung hier!

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag Lenzburgerstrasse 54 5504 Othmarsingen Telefon: +41 62 887 27 60 E-Mail: info@autex.ch Web: https://tuner.ch/autex