

**BMW** 2er F22 Coupé  
2er F22 3.0l Turbo Facelift LCI ab 07/2016 (M240i)

**ANWENDUNGEN UND VARIANTEN**

**Kompletanlage**



**Endrohrvarianten**



**VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE**

**Eigenschaften**

✓ **76 mm** ✓

**Verwendung**

<b>Verwendung</b> Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:  <b>Utilisation</b> Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			<b>Application</b> The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:  <b>Utilización</b> El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:		
<b>Typ</b> Type Type Tipo		<b>ABE-Nr./Gen.-Nr.</b> N° série EEC-No Número de serie		<b>Verkaufsbezeichnung</b> Type véhicule car type Tipo de vehículo	
<b>Motortyp</b> Type moteur Engine type Tipo de motor	<b>Hubraum</b> Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	<b>Nennleistung</b> Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)	<b>Motortyp</b> Type moteur Engine type Tipo de motor	<b>Hubraum</b> Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	<b>Nennleistung</b> Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)
<b>1C</b>		<b>e1*2007/46*0277*.. ab NT 08</b>		<b>BMW 2er Reihe</b>	
B58B30A/Otto	2998	250/5800			

**Hinweise**

Eine Verwendung des Endschalldämpfers alleine ist nicht möglich. Es kann nur die Kompletanlage montiert werden. Bei Montage des ESD BMWF22-Q85TR oder BMWF22-K/Q85TR/C wird empfohlen, den HS-Einsatz BMWF22-HE1 mit zu verwenden. Eine Montage des ESD BMWF22-Q85TR oder BMWF22-K/Q85TR/C ist bei Fzg. mit automatischer Heckklappenbetätigung und ausklappbarer Anhängerkupplung nicht möglich!

\* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

**PRODUKTÜBERSICHT**

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
	<b>AG/FB-EP</b> Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sporteinsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		<b>183,00 CHF</b>
	<b>BMW F20-VB2</b> Verbindungsrohr vorne		<b>420,00 CHF</b>

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
 BMW F22-2	<b>BMW F22-2</b> Vorschalldämpfer		<b>683,00 CHF</b>
 BMW F22-2P	<b>BMW F22-2P</b> Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		<b>488,00 CHF</b>
 BMW F22-HE1	<b>BMW F22-HE1</b> Heckschürzeinsatz, mit Ausschnitt für 2 x Doppel-Endrohr Fahrzeuge mit M-Paket		<b>662,00 CHF</b>
 BMW F22-K/Q85TR/C	<b>BMW F22-K/Q85TR/C</b> Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr, 2x Ø 85 mm LH+RH, Carbon, mit Abgasklappe		<b>2.887,00 CHF</b>
 BMW F22-K/Q90R/C	<b>BMW F22-K/Q90R/C</b> Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr, 1x Ø 90 mm LH+RH, Carbon, mit Abgasklappe		<b>2.562,00 CHF</b>
 BMW F22-Q85TR	<b>BMW F22-Q85TR</b> Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 85 mm LH + RH (im RACE Look)		<b>1.474,00 CHF</b>
 BMW F22-Q90R	<b>BMW F22-Q90R</b> Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr, 1 x Ø 90 mm LH + RH (im RACE Look)		<b>1.244,00 CHF</b>
 BMW F22-Q90RS	<b>BMW F22-Q90RS</b> Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr 30° schräg geschnitten, 1 x Ø 90 mm LH + RH (im RACE Look)		<b>1.244,00 CHF</b>
 M135F21-1/PF	<b>M135F21-1/PF</b> Vorschalldämpfer für Fahrzeuge mit Partikelfilter (außer F23 Cabrio)		<b>574,00 CHF</b>
 M135F21-1P/PF	<b>M135F21-1P/PF</b> Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig - Einsatz nur für Rennsportzwecke!) für Fahrzeuge mit Partikelfilter (außer F23 Cabrio)		<b>407,00 CHF</b>
 SCH82	<b>SCH82</b> Auspuffschelle Edelstahl Ø 82-86 mm		<b>28,00 CHF</b>

## Produkthinweise

### AG/FB-EP

Mit der Fernbedienung AG/FB-EP kann die Abgasklappe manuell geöffnet werden. Diese bleibt dann dauerhaft geöffnet. Nicht erlaubt im öffentlichem Straßenverkehr!

Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

Funktionsweise Klappensteuerung :

Ein spezielles Steuergerät überwacht anhand von GPS-Daten den Fahrzustand des Fahrzeuges. Übersteigt die Geschwindigkeit den fest eingestellten Wert (70 km/h) bekommt der Stellmotor der Abgasklappe das Signal zum Öffnen. Der Abgasfluss wird somit umgeleitet und ein anderes Klangbild entsteht. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges unter den eingestellten Wert (70 km/h), schließt die Abgasklappe wieder automatisch.

FAQ zur Abgasklappensteuerung [hier!](#)

### BMW F22-K/Q85TR/C

Hier die Montageanleitung für die Klappensteuerung!

**tuner.ch** - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

## Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag  
Lenzburgerstrasse 54  
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60  
E-Mail: [info@autex.ch](mailto:info@autex.ch)  
Web: <https://tuner.ch/autex>

tuner.ch  
tuning + accessories for all cars