




BMW Mini R56 Mini R56 One / Cooper

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Fotogalerie Komplettanlage AG3--WV SCHG3 MVR5G-1 MVR5G-2 MVR5G

Endschalldämpfer + Adapter



Endrohrvarianten







ıble S Central

Double mit Einsatz / avec insert / with insert Ø 90 mm

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften



Hinweise

Zur Montage des Endschalldämpfers MI/R56-Q90i mit Einfach-Endrohr 90 mm Ausgang LH + RH oder des Endschalldämpfers MI/R56-M76T mit Doppel-Endrohr 76 mm Ausgang mittig benötigt man noch zusätzlich den Befestigungssatz MI/R56-BRKT und den Aufhängegummi ROMI-G1. Der Endschalldämpfer kann auch alleine montiert werden. Zur Montage des Endschalldämpfers benötigt man 1x den Adapter A63-...VW und bei Verwendung des Endschalldämpfers MI/R56-Q90i mit Einfach-Endrohr 90 mm LH + RH neben dem Adapter A63-...VW noch zusätzlich 1x das Verbindungsrohr MI/R56-2. Bei Montage des Endschalldämpfers MI/R56-Q90I mit Einfach-Endrohr 1x 90 mm LH+RH wird empfohlen, den Heckschürzeneinsatz MI/R56-HE2 (Mini One/Cooper/ Diesel außer Facelift) bzw. den Heckschürzenansatz MI/R56-F/HE2 (Mini

Verwendung

Verwendung Die Edelstahl-Auspuff- anlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:		Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:		Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:	
Typ Type Type		ABE-Nr./GenNr. N° série EEC-No		Verkaufsbezeichnung Type véhicule Car type	
Motortyp Type moteur Engine type	Hubraum (cm³) Cylindré (cm³) Capacity (cm³)	Nennleistung (KW/min) Puissance (KW/rmn) Max. power (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type	Hubraum (cm³) Cylindré (cm³) Capacity (cm³)	Nennleistung (KW/min) Puissance (KW/rmn) Max. power (KW/min)
Mini-N		e1*2001/116*0343*		BMW Mini	
N12B14A/Otto N12B14A/Otto	1397 1397	55/4500 70/6000	N12B16A/Otto N12B16A/Otto	1598 1598	85/6000 88/6000
UKL-L		e1*2007/46*0371*		BMW Mini Limousine	
N12B16A/Otto N16B16A/Otto N16B16A/Otto	1598 1598 1598	55/6000 72/6000 85/6000	N16B16A/Otto N16B16A/Otto	1598 1598	88/6000 90/6000
UKL-C		e1*2007/46*0369*		BMW Mini Cabrio	
N16B16A/Otto N16B16A/Otto	1598 1598	72/6000 85/6000	N16B16A/Otto N16B16A/Otto	1598 1598	88/6000 90/6000

One/Cooper/ Diesel Facelift) u. bei Montage des Endschalld. MI/R56-M76T mit Doppel-Endrohr 2x 76 mm Mitte, den Heckschürzeneinsatz MI/R56-HE3 (Mini One/Cooper/ Diesel außer Facelift) bzw. den Heckschürzenansatz MI/R56-F/HE3 (Mini One/Cooper/ Diesel Facelift) mit zu verwenden.

PRODUKTÜBERSICHT				
ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST	
A63-42.5VW	A63-42.5VW Adapter Komplettanlage auf Kat bzw. Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 42.5 mm		50,00 CHF	
A63-45.5VW	A63-45.5VW Adapter Komplettanlage auf Kat bzw. Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 45.5 mm		50,00 CHF	
A63-48.5VW	A63-48.5VW Adapter Komplettanlage auf Kat bzw. Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 48.5 mm	0	50,00 CHF	
A63-50.5VW	A63-50.5VW Adapter Komplettanlage auf Kat bzw. Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 50.5 mm	5	50,00 CHF	
MI/R56-1	MI/R56-1 Vorschalldämpfer		570,00 CHF	
MVRS6-1P	MI/R56-1P Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig [] Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		279,00 CHF	
MI/R56-2	MI/R56-2 Verbindungsrohr Vorschalldämpfer auf Endschalldämpfer (nur für MI/R56-Q90i)		168,00 CHF	
MNS5-6H	MI/R56-90i Endschalldämpfer RH mit Einfach-Endrohr 1 x Ø 90 mm		846,00 CHF	
MR56-DKT	MI/R56-BRKT Halter für Enschalldämpfer MI/R56-M76T oder MI/R56-Q90i		52,00 CHF	
MI/RSG-F/HE2	MI/R56-F/HE2 Heckschürzenansatz (macht ein Ausschneiden der Orig. Hecksch. Unnötig), lackierfähig mit Ausschnitt LH+RH Mini One/ Cooper/ Diesel Facelift ab Bj. 2010		444,00 CHF	
MI/RS6-F/HE3	MI/R56-F/HE3 Heckschürzenansatz (macht ein Ausschneiden der Orig. Hecksch. Unnötig), lackierfähig mit Ausschnitt Mitte Mini One/ Cooper/ Diesel Facelift ab Bj. 2010		444,00 CHF	
MI/R56-HE2	MI/R56-HE2 Heckschürzen-Einsatz, lackierfähig, mit Ausschnitt LH + RH, für Einfach- Endrohr Ausgang LH + RH, macht ein Ausschneiden der Original-Heckschürze unnötig.		587,00 CHF	
MRS-AVET	MI/R56-M76T Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm 20° schräg geschnitten, Ausgang mittig.		826,00 CHF	
M0856-Q00	MI/R56-Q90i Endschalldämpfer querliegend mit 2 seitlichen Endrohren Ø 90 mm RH + LH		872,00 CHF	

^{*} Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
ROMI-G1	ROMI-G1 Aufhängegummi für Endschalldämpfer MI/R56-M76T oder MI/R56-Q90i		7,00 CHF
SCH63	SCH63 Auspuffschelle Edelstahl Ø 63-68 mm		17,00 CHF

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag Lenzburgerstrasse 54 5504 Othmarsingen Telefon: +41 62 887 27 60 E-Mail: info@autex.ch Web: https://tuner.ch/autex