



FORD Focus 2

Focus CC (ab Bj. 10/2007) Benziner + Diesel ohne Rußpartikelfilter

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN



Endschalldämpfer + Hauptschalldämpfer + Adapter



Endrohrvarianten



Ø 76 mm





VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften Verwendung



Hinweise

Zur Montage des Endrohrs LH + RH benötigt man neben dem Aufhängegummi ROMI-G1, 1x den Halter FDFO/2-BRKT. Bei Fahrzeugen mit elektronischer Handbremse ist eine Verwendung des Einfach-Endrohres LH+RH und des Doppel-Endrohres LH+RH nicht möglich!

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:

UtilisationLes échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:

ApplicationThe stainless steel exhaust is suitable for the following cars:

Utilización
El sistema de escape en acero
inoxidable está previsto para los
siguentes vehículos:

Typ Type Type Tipo		ABE-Nr./GenNr. N° série EEC-No Número de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule Car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
DB3		e13*2001/116*0157*		Ford Focus	
ASDA/Otto	1388	59/5700	IXDA/Diesel	1997	81/4000
ASDB/Otto	1388	59/5700	HXDA/Otto	1596	85/6000
HHDB/Diesel	1560	66/4000	HXDB/Otto	1596	85/6000
HHDA/Diesel	1560	66/4000	SIDA/Otto	1596	85/6000
GPDA/Diesel	1560	66/4000	KKDA/Diesel	1753	85/3700
GPDC/Diesel	1560	66/4000	QQDB/Otto	1798	92/6000
MTDA/Diesel	1560	74/6000	Q7DA/Otto	1798	92/6000
G8DC/Diesel	1560	74/6000	G6DC/Diesel	1997	98/4000
HWDA/Otto	1596	74/6000	G6DA/Diesel	1997	100/4000
SHDA/Otto	1596	74/6000	G6DB/Diesel	1997	100/4000
HWDB/Otto	1596	74/6000	G6DD/Diesel	1997	100/4000
SHDC/Otto	1596	74/6000	G6DG/Diesel	1997	100/4000
G8DA/Diesel	1560	80/4000	AODA/Otto	1999	107/6000
G8DB/Diesel	1560	80/4000	AODB/Otto	1999	107/6000
G8DD/Diesel	1560	80/4000	SYDA/Otto	1999	107/6000
G8DE/Diesel	1560	80/4000	AODE/Otto	1999	107/6000
G8DF/Diesel	1560	80/4000			

^{*} Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT					
ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST		
A63-45.5VW	A63-45.5VW Adapter Hauptschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 45.5 mm		50,00 CHF		
A63-48.5VW	A63-48.5VW Adapter Hauptschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 48.5 mm		50,00 CHF		
A63-50.5VW	A63-50.5VW Adapter Hauptschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 50.5 mm		50,00 CHF		
A63-52.0VW	A63-52.0VW Adapter Hauptschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 52.0 mm		50,00 CHF		
A63-55.5VW	A63-55.5VW Adapter Hauptschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 55.5 mm		50,00 CHF		
A63-58.5VW	A63-58.5VW Adapter Hauptschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 58.5 mm		50,00 CHF		
FDF0/2-1A	FDFO/2-1A Vorschalldämpfer		426,00 CHF		
FDFO/2-1AP	FDFO/2-1AP Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig [] Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		141,00 CHF		
199022	FDF0/2-2 Hauptschalldämpfer		615,00 CHF		

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
FBF07.2P	FDFO/2-2P Ersatzrohr für Hauptschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig [] Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		187,00 CHF
FDF02-BRT	FDFO/2-BRKT Halter für Endrohr LH + RH		37,00 CHF
HOLON	FDFO/2-C/76E Doppel-Endrohr mit Lippe, 20° schräg geschnitten 2 x Ø 76 mm		326,00 CHF
SECTION AND ADMINISTRATION AND A	FDFO/2-C/Q76E Doppel-Endrohr mit Lippe, 20° schräg geschnitten 2 x Ø 76 mm LH + RH		786,00 CHF
ROMI-G1	ROMI-G1 Aufhängegummi für Endrohr LH + RH		7,00 CHF
SCH63	SCH63 Auspuffschelle Edelstahl Ø 63-68 mm		17,00 CHF

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag Lenzburgerstrasse 54 5504 Othmarsingen Telefon: +41 62 887 27 60 E-Mail: info@autex.ch Web: https://tuner.ch/autex