

**FORD** Focus 2  
Focus CC (ab Bj. 10/2007) Diesel mit Rußpartikelfilter

**ANWENDUNGEN UND VARIANTEN**


Fotogalerie



Komplettanlage



Endschalldämpfer + Hauptschalldämpfer + Adapter



Endrohrvarianten



**Double E**  
Ø 76 mm



**Quattro E**  
Ø 76 mm

**VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE**

Eigenschaften

✓ 63 mm ✓

Verwendung

<b>Verwendung</b> Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:			<b>Application</b> The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:		
<b>Utilisation</b> Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			<b>Utilización</b> El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:		
Typ Type Type Tipo		ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule Car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puisance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puisance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
<b>DB3</b>		<b>e13*2001/116*0157*..</b>		<b>Ford Focus</b>	
HHDB/Diesel	1560	66/4000	G8DE/Diesel	1560	80/4000
HHDA/Diesel	1560	66/4000	G8DF/Diesel	1560	80/4000
GPDA/Diesel	1560	66/4000	IXDA/Diesel	1997	81/4000
GPDC/Diesel	1560	66/4000	KKDA/Diesel	1753	85/3700
MTDA/Diesel	1560	74/6000	G6DC/Diesel	1997	98/4000
G8DC/Diesel	1560	74/6000	G6DA/Diesel	1997	100/4000
G8DA/Diesel	1560	80/4000	G6DB/Diesel	1997	100/4000
G8DB/Diesel	1560	80/4000	G6DD/Diesel	1997	100/4000
G8DD/Diesel	1560	80/4000	G6DG/Diesel	1997	100/4000

Hinweise

Zur Montage des Endrohrs LH + RH benötigt man neben dem Aufhängegummi ROMI-G1, 1x den Halter FDF02-BRKT. Bei Fahrzeugen mit elektronischer Handbremse ist eine Verwendung des Einfach-Endrohres LH+RH und des Doppel-Endrohres LH+RH nicht möglich!

\* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

## PRODUKTÜBERSICHT

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
 A63-45.5VW	<b>A63-45.5VW</b> Adapter Hauptschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 45.5 mm		<b>50,00 CHF</b>
 A63-48.5VW	<b>A63-48.5VW</b> Adapter Hauptschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 48.5 mm		<b>50,00 CHF</b>
 A63-50.5VW	<b>A63-50.5VW</b> Adapter Hauptschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 50.5 mm		<b>50,00 CHF</b>
 A63-52.0VW	<b>A63-52.0VW</b> Adapter Hauptschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 52.0 mm		<b>50,00 CHF</b>
 A63-55.5VW	<b>A63-55.5VW</b> Adapter Hauptschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 55.5 mm		<b>50,00 CHF</b>
 A63-58.5VW	<b>A63-58.5VW</b> Adapter Hauptschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 58.5 mm		<b>50,00 CHF</b>
 FDF0/2-2	<b>FDF0/2-2</b> Hauptschalldämpfer		<b>615,00 CHF</b>
 FDF0/2-2P	<b>FDF0/2-2P</b> Ersatzrohr für Hauptschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		<b>187,00 CHF</b>
 FDF0/2-BRKT	<b>FDF0/2-BRKT</b> Halter für Endrohr LH + RH		<b>37,00 CHF</b>
 FDF0/2-C/76E	<b>FDF0/2-C/76E</b> Doppel-Endrohr mit Lippe, 20° schräg geschnitten 2 x Ø 76 mm		<b>326,00 CHF</b>
 FDF0/2-C/76E	<b>FDF0/2-C/Q76E</b> Doppel-Endrohr mit Lippe, 20° schräg geschnitten 2 x Ø 76 mm LH + RH		<b>786,00 CHF</b>
 FDF0/2-VB/D	<b>FDF0/2-VB/D</b> Verbindungsrohr		<b>150,00 CHF</b>
 ROMI-G1	<b>ROMI-G1</b> Aufhängegummi für Endrohr LH + RH		<b>7,00 CHF</b>
 SCH63	<b>SCH63</b> Auspuffschelle Edelstahl Ø 63-68 mm		<b>17,00 CHF</b>

**tuner.ch** - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

## Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag  
Lenzburgerstrasse 54  
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60  
E-Mail: [info@autex.ch](mailto:info@autex.ch)  
Web: <https://tuner.ch/autex>

tuner.ch  
tuning + accessories for all cars