

FORD Focus 4


Focus 4 1.0l / 1.5l EcoBoost (ST-Line) ab 2018, außer für Modelle mit Starrachse

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN


Fotogalerie



Kompletanlage



Endschalldämpfer + Adapter



Endrohrvarianten


VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

	70 mm
--	-------

Hinweise

Bei Montage des Ersatzrohrs für Vorschalldämpfer FDF04/ST-VB wird der Adapter A70-.../210 benötigt.
 Hier die Montageanleitungen für die Auspuffanlage und die Klappensteuerung!

Verwendung

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:			Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:		
Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			Utilización El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:		
Typ Type Tipo	ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo		
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)
DEH			e13*2007/46*1911*..		
			Focus		
SFDC/Otto	999	63/4000	B7DA/Otto	999	92/6000
B3DA/Otto	999	74/4500	YZDA/Otto	1496	111/6000
Y2DA/Otto	1496	91/6500	Y1DA/Otto	1496	134/6000

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
A70-50.5/210 	A70-50.5/210 Adapter zur Montage des Ersatzrohrs für Vorschalldämpfer Ø 50.5 mm		55,00 CHF
A70-50.5VW 	A70-50.5VW Adapter Kompletthanlage auf Serie oder Endschalldämpfer auf Serie Ø 50.5 mm		55,00 CHF
A70-55.5/210 	A70-55.5/210 Adapter zur Montage des Ersatzrohrs für Vorschalldämpfer Ø 55.5 mm		55,00 CHF
A70-55.5VW 	A70-55.5VW Adapter Kompletthanlage auf Serie oder Endschalldämpfer auf Serie Ø 55.5 mm		55,00 CHF
A70-60.5/210 	A70-60.5/210 Adapter zur Montage des Ersatzrohrs für Vorschalldämpfer Ø 60.5 mm		55,00 CHF
A70-60.5VW 	A70-60.5VW Adapter Kompletthanlage auf Serie oder Endschalldämpfer auf Serie Ø 60.5 mm		55,00 CHF
	AG/FB-EP Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sporteinsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		183,00 CHF
FDF04-1 	FDF04-1 Vorschalldämpfer		466,00 CHF
FDF04-76E 	FDF04-76E Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr RH 2x Ø 76 mm, mit Lippe, 20° schräg geschnitten		1.219,00 CHF
FDF04-HE1 	FDF04-HE1 Heckschürzeneinsatz		1.057,00 CHF
FDF04/ST-2 	FDF04/ST-2 Verbindungsrohr hinten		191,00 CHF
FDF04ST-K/T100CS 	FDF04/ST-K/T100CS Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr Carbon 1x Ø 100 mm LH+RH (im RACE Look), 30° schräg geschnitten mit Klappensteuerung		3.176,00 CHF
FDF04ST-K/T100RS 	FDF04/ST-K/T100RS Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr 1x Ø 100 mm LH+RH (im RACE Look), 30° schräg geschnitten mit Klappensteuerung		2.754,00 CHF
FDF04ST-T100CS 	FDF04/ST-T100CS Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr Carbon 1x Ø 100 mm LH+RH (im RACE Look), 30° schräg geschnitten ohne Klappensteuerung		1.256,00 CHF
FDF04ST-T100RS 	FDF04/ST-T100RS Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr 1x Ø 100 mm LH+RH (im RACE Look), 30° schräg geschnitten ohne Klappensteuerung		1.046,00 CHF
FDF04/ST-VB 	FDF04/ST-VB Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		273,00 CHF
SCH68 	SCH68 Auspuffschelle Edelstahl Ø 68 - 73 mm		24,00 CHF

Produkthinweise

AG/FB-EP

Mit der Fernbedienung AG/FB-EP kann die Abgasklappe manuell geöffnet werden. Diese bleibt dann dauerhaft geöffnet. Nicht erlaubt im öffentlichem Straßenverkehr!

Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

Funktionsweise Klappensteuerung:

Ein spezielles Steuergerät überwacht den Fahrzustand des Fahrzeuges. Übersteigt die Geschwindigkeit den fest eingestellten Wert (70 km/h) bekommt der Stellmotor der Abgasklappe das Signal zum Öffnen. Der Abgasfluss wird somit umgeleitet und ein anderes Klangbild entsteht. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges unter den eingestellten Wert (70 km/h), schließt die Abgasklappe wieder automatisch.

FAQ zur Abgasklappensteuerung **hier!**

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag
Lenzburgerstrasse 54
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60
E-Mail: info@autex.ch
Web: <https://tuner.ch/autex>