



KIA Optima JF

Optima JF GT / GT Line (Limousine + Sportswagon) 2.0l +1.7l Diesel Turbo inkl. Facelift ab 2018

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Komplettanlage



Endrohrvariante



Quattro S

Ø 76 mm

wahlweise mit und ohne Abgasklappe en option avec ou sans clapet d'échappement either with or without exhaust flap opcionalmente con o sin válvula de escape

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften Verwendung



Hinweise

Bei 2.0l Turbo Modellen können die Endschalldämpfer auch alleine montiert werden Zur Montage wird der Adapter A70-60.5VW benötigt. Bei Diesel Modellen ist eine Montage der Komplettanlage nicht möglich. Es können nur die Endschalldämpfer unter Verwendung des Adapters A70-54.5VW alleine montiert werden.

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:

Utilisation

Les échappements inox peuvent se mon-ter sur les véhicules suivants:

ApplicationThe stainless steel exhaust is suitable for the following cars:

UtilizaciónEl sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguentes vehiculos:

Typ Type Type Tipo		ABE-Nr./GenNr. N° série EEC-No Numéro de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
JF		e4*2007/46*1018*		Kia Optima	
D4FD-6L/Diesel	1685	99/4000	G4ND-6dTEMP/Otto	1999	120/6500
D4FD-6IL/Diesel	1685	99/4000	G4FJ-6d TEMP/Otto	1591	132/5500
D4FE-6dTEMP/Diesel	1598	100/4000	G4KH-6dTEMP/Otto	1998	175/6000
D4FD-6/Diesel	1685	104/4000	G4HK-6 /Otto	1998	180/6000
D4FD-6I/Diesel	1685	104/4000			

^{*} Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT			
ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
A70-54.5VW	A70-54.5VW Adapter Endschalldämpfer auf Serie auf Ø 54.5 mm	2	55,00 CHF
A70-60.5VW	A70-60.5VW Adapter Endschalldämpfer auf Serie auf Ø 60.5 mm		55,00 CHF
A70-65.5VW	A70-65.5VW Adapter Endschalldämpfer auf Serie auf Ø 65.5 mm		55,00 CHF
	AG/FB-EP Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sporteinsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig [Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	1	183,00 CHF
KIAOPT/JF-1	KIAOPT/JF-1 Vorschalldämpfer		443,00 CHF
KIAOPT/JF-1P	KIAOPT/JF-1P Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig [] Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		233,00 CHF
KIAOPT/JF-2	KIAOPT/JF-2 Verbindungsrohr		242,00 CHF
KIAOPT/JF-AD/P	KIAOPT/JF-AD/P Adapter Komplettanlage auf Serie nur für Modelle mit Partikelfilter		90,00 CHF
KAOPIUS KOVIET	KIAOPT/JF-K/Q76T Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm LH+RH 20° schräg mit Abgasklappe		2.823,00 CHF
CALLIN GOT	KIAOPT/JF-Q76T Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm LH+RH 20° schräg ohne Abgasklappe		1.620,00 CHF
SCH65	SCH65 Auspuffschelle Edelstahl Ø 65-68 mm		18,00 CHF

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
SCH68	SCH68		24,00 CHF
	Auspuffschelle Edelstahl Ø 68-73 mm		



Produkthinweise

AG/FB-EP

Mit der Fernbedienung AG/FB-EP kann die Abgasklappe manuell geöffnet werden. Diese bleibt dann dauerhaft geöffnet. Nicht erlaubt im öffentlichem Straßenverkehr!

Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

Funktionsweise Klappensteuerung:

Ein spezielles Steuergerät überwacht den Fahrzustand des Fahrzeuges. Übersteigt die Geschwindigkeit den fest eingestellten Wert (70 km/h) bekommt der Stellmotor der Abgasklappe das Signal zum Öffnen. Der Abgasfluss wird somit umgeleitet und ein anderes Klangbild entsteht. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges unter den eingestellten Wert (70 km/h), schließt die Abgasklappe wieder automatisch.

FAQ zur Abgasklappensteuerung hier!

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

Telefon: +41 62 887 27 60 autex autotechnik ag Lenzburgerstrasse 54 E-Mail: info@autex.ch 5504 Othmarsingen Web: https://tuner.ch/autex