


**KIA** Optima JF

Optima JF GT / GT Line (Limousine + Sportswagon) 2.0l +1.7l Diesel Turbo inkl. Facelift ab 2018

**ANWENDUNGEN UND VARIANTEN**

Kompletтанlage



Endschalldämpfer + Adapter



Endrohrvariante



**Quattro S**

Ø 76 mm

wahlweise mit und ohne Abgasklappe  
en option avec ou sans clapet d'échappement  
either with or without exhaust flap  
opcionalmente con o sin válvula de escape

**VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE**

Eigenschaften

Verwendung

✓		70 mm		

## Hinweise

Bei 2.0l Turbo Modellen können die Endschalldämpfer auch alleine montiert werden. Zur Montage wird der Adapter A70-60.5VW benötigt. Bei Diesel Modellen ist eine Montage der Kompletanlage nicht möglich. Es können nur die Endschalldämpfer unter Verwendung des Adapters A70-54.5VW alleine montiert werden.

<b>Verwendung</b> Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:			<b>Application</b> The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:		
<b>Utilisation</b> Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			<b>Utilización</b> El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:		
<b>Typ</b> Type Tipo Tipo		<b>ABE-Nr./Gen.-Nr.</b> N° série EEC-No Numéro de série		<b>Verkaufsbezeichnung</b> Type véhicule car type Tipo de vehículo	
<b>Motortyp</b> Type moteur Engine type Tipo de motor	<b>Hubraum</b> Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	<b>Nennleistung</b> Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	<b>Motortyp</b> Type moteur Engine type Tipo de motor	<b>Hubraum</b> Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	<b>Nennleistung</b> Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
JF		e4*2007/46*1018*..		Kia Optima	
D4FD-6L/Diesel	1685	99/4000	G4ND-6dTEMP/Otto	1999	120/6500
D4FD-6L/Diesel	1685	99/4000	G4FJ-6dTEMP/Otto	1591	132/5500
D4FE-6dTEMP/Diesel	1598	100/4000	G4KH-6dTEMP/Otto	1998	175/6000
D4FD-6i/Diesel	1685	104/4000	G4HK-6i/Otto	1998	180/6000
D4FD-6i/Diesel	1685	104/4000			

\* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

## PRODUKTÜBERSICHT

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
	<b>A70-54.5VW</b> Adapter Endschalldämpfer auf Serie auf Ø 54.5 mm		<b>55,00 CHF</b>
	<b>A70-60.5VW</b> Adapter Endschalldämpfer auf Serie auf Ø 60.5 mm		<b>55,00 CHF</b>
	<b>A70-65.5VW</b> Adapter Endschalldämpfer auf Serie auf Ø 65.5 mm		<b>55,00 CHF</b>
	<b>AG/FB-EP</b> Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sparteinsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		<b>183,00 CHF</b>
	<b>KIAOPT/JF-1</b> Vorschalldämpfer		<b>443,00 CHF</b>
	<b>KIAOPT/JF-1P</b> Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		<b>233,00 CHF</b>
	<b>KIAOPT/JF-2</b> Verbindungsrohr		<b>242,00 CHF</b>
	<b>KIAOPT/JF-AD/P</b> Adapter Kompletanlage auf Serie nur für Modelle mit Partikelfilter		<b>90,00 CHF</b>
	<b>KIAOPT/JF-K/Q76T</b> Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm LH+RH 20° schräg mit Abgasklappe		<b>2.823,00 CHF</b>
	<b>KIAOPT/JF-Q76T</b> Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm LH+RH 20° schräg ohne Abgasklappe		<b>1.620,00 CHF</b>
	<b>SCH65</b> Auspuffschelle Edelstahl Ø 65-68 mm		<b>18,00 CHF</b>

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
<small>SCH68</small> 	<b>SCH68</b> Auspuffschelle Edelstahl Ø 68-73 mm		<b>24,00 CHF</b>

## Produkthinweise

### AG/FB-EP

Mit der Fernbedienung AG/FB-EP kann die Abgasklappe manuell geöffnet werden. Diese bleibt dann dauerhaft geöffnet. Nicht erlaubt im öffentlichem Straßenverkehr!

Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

Funktionsweise Klappensteuerung:

Ein spezielles Steuergerät überwacht den Fahrzustand des Fahrzeuges. Übersteigt die Geschwindigkeit den fest eingestellten Wert (70 km/h) bekommt der Stellmotor der Abgasklappe das Signal zum Öffnen. Der Abgasfluss wird somit umgeleitet und ein anderes Klangbild entsteht. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges unter den eingestellten Wert (70 km/h), schließt die Abgasklappe wieder automatisch.

FAQ zur Abgasklappensteuerung **hier!**

**tuner.ch** - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag  
Lenzburgerstrasse 54  
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60  
E-Mail: [info@autex.ch](mailto:info@autex.ch)  
Web: <https://tuner.ch/autex>