

**KIA** Sportage NQ5  
Sportage NQ5

**ANWENDUNGEN UND VARIANTEN**

Fotogalerie



Kompletanlage



Endrohrvarianten



**Twin**

Ø 63 mm

wahlweise mit und ohne Abgasklappe  
en option avec ou sans clapet d'échappement  
either with or without exhaust flap  
opcionalmente con o sin válvula de escape

**VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE**

Eigenschaften

Verwendung

✓		70 mm		

Hinweise

Das Verbindungsrohr Mitte KIASPOR/NQ5-1P hat nur bei der Montage zusammen mit dem Endschalldämpfer mit Abgasklappe KIASPOR/NQ5-K/63 eine ECE-Zulassung!

Hier die Montageanleitungen für die Auspuffanlage und die Klappensteuerung!

<b>Verwendung</b> Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:			<b>Application</b> The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:		
<b>Utilisation</b> Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			<b>Utilización</b> El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:		
<b>Typ</b> Type Type Tipo		<b>ABE-Nr./Gen.-Nr.</b> N° série EEC-No Número de serie		<b>Verkaufsbezeichnung</b> Type véhicule car type Tipo de vehículo	
<b>Motortyp</b> Type moteur Engine type Tipo de motor	<b>Hubraum</b> Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	<b>Nennleistung</b> Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	<b>Motortyp</b> Type moteur Engine type Tipo de motor	<b>Hubraum</b> Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	<b>Nennleistung</b> Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
NQ5e		e4*2018/858*00079*..		Kia Sportage	
G4FP/Otto	1598	110/5500	G4FT/Otto	1598	132/5500
G4FU/Otto	1598	110/5500	G4FT/Otto	1598	132/5500
G4NL/Otto	1598	115/6200	G4FP/Otto	1598	132/5500
G4FU/Otto	1598	132/5500	G4FP/Otto	1598	132/5500

\* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

## PRODUKTÜBERSICHT

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
	<b>AG/FB-EP</b> Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sporteinsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig □ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		<b>183,00 CHF</b>
KIAEC/CD-FK 	<b>KIAEC/CD-FK</b> Befestigungsset Verbindungsrohr zu Endschalldämpfer		<b>15,00 CHF</b>
KIASPOR/NQ5-1 	<b>KIASPOR/NQ5-1</b> Vorschalldämpfer		<b>428,00 CHF</b>
KIASPOR/NQ5-1P 	<b>KIASPOR/NQ5-1P</b> Ersatzrohr für Vorschalldämpfer bei Montage KIASPOR/NQ5-63 (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig □ Einsatz nur für Rennsportzwecke!) bzw. Verbindungsrohr Mitte bei Montage KIASPOR/NQ5-K/63		<b>227,00 CHF</b>
KIASPOR/NQ5-63 	<b>KIASPOR/NQ5-63</b> Endschalldämpfer mit 1x Ausgang Ø 63 mm LH+RH		<b>1.135,00 CHF</b>
KIASPOR/NQ5-K/63 	<b>KIASPOR/NQ5-K/63</b> Endschalldämpfer mit 1x Ausgang Ø 63 mm LH+RH mit Abgasklappe		<b>2.434,00 CHF</b>
KIASPOR/NQ5-VB 	<b>KIASPOR/NQ5-VB</b> Verbindungsrohr vorne zu Katalysator/Partikelfilter		<b>233,00 CHF</b>
KIASPOR/NQ5-VB/PH 	<b>KIASPOR/NQ5-VB/PH</b> Verbindungsrohr vorne zu Katalysator/Partikelfilter Plug-in-Hybrid		<b>233,00 CHF</b>
SCH68 	<b>SCH68</b> Auspuffschelle Edelstahl Ø 68 - 73 mm		<b>24,00 CHF</b>

### Produkthinweise

#### AG/FB-EP

Mit der Fernbedienung AG/FB-EP kann die Abgasklappe manuell geöffnet werden. Diese bleibt dann dauerhaft geöffnet. Nicht erlaubt im

öffentlichem Straßenverkehr!

Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

Funktionsweise Klappensteuerung:

Ein spezielles Steuergerät überwacht den Fahrzustand des Fahrzeuges. Übersteigt die Geschwindigkeit den fest eingestellten Wert (70 km/h) bekommt der Stellmotor der Abgasklappe das Signal zum Öffnen. Der Abgasfluss wird somit umgeleitet und ein anderes Klangbild entsteht. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges unter den eingestellten Wert (70 km/h), schließt die Abgasklappe wieder automatisch.

FAQ zur Abgasklappensteuerung **hier!**

**tuner.ch** - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag  
Lenzburgerstrasse 54  
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60  
E-Mail: [info@autex.ch](mailto:info@autex.ch)  
Web: <https://tuner.ch/autex>