




MERCEDES C-Klasse (S205 / W205) W205 Limousine 4 Cyl. ab 2018

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Komplettanlage



Endrohrvarianten







Twin OVAL 90 x 60 mm für Serienstellmotor pour servomoteur série for series servomotor para servomotor de serie

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften



Hinweise

Es kann nur die Komplettanlage montiert werden! Bei Fahrzeugen, deren Heckschürzen serienmäßig nicht mit integrierten offenen Blenden LH+RH ausgestattet sind, muss zusätzlich noch die originale Heckschürze vom 2.0l Modell mit offenen Blenden LH+RH mit montiert werden. Eine Verwendung der Duplex Anlage ist ansonsten nicht möglich!

Hier die Montageanleitungen für die Auspuffanlage und die Klappensteuerung!

Verwendung

Verwendung

Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:

Utilisation

Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:

Application

The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:

Utilización

El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguentes vehicu-

Typ		ABE-Nr./GenNr.		Verkaufsbezeichnung	
Type		N° série		Type véhicule	
Type		EEC-No		car type	
Tipo		Numéro de serie		Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
20	04	e1*2001/1	16*0431*		es-Benz asse
274910/Otto	1595	115/5300	274920/Otto	1991	135/5500
274910/Otto	1595		274920/Otto	1991	155/5500
264915/Otto	1497		274920/Otto	1991	180/5500

^{*} Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
	AG/FB-EP Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sporteinsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig [] Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	•	183,00 CHF
BMWF30-G	BMWF30-G Aufhängegummi für Endschalldämpfer wird 2x benötigt		13,00 CHF
MB/W205-2	MB/W205-2 Vorschalldämpfer		721,00 CHF
MB/W205-2P	MB/W205-2P Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig [] Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		439,00 CHF
MB/W205-BRKT/LH	MB/W205-BRKT/LH Zusatzhalter Endschalldämpfer für 2.0I Modelle links		59,00 CHF
MB/W205-BRKT/LH-1.5	MB/W205-BRKT/LH-1.5 Zusatzhalter Endschalldämpfer für 1.5l u. 1.6l Modelle links		117,00 CHF
MBW205-BRXTRH	MB/W205-BRKT/RH Zusatzhalter Endschalldämpfer für 2.0l Modelle rechts	5	62,00 CHF
MB/W205-BRKT/RH-1.5	MB/W205-BRKT/RH-1.5 Zusatzhalter Endschalldämpfer für 1.5l u. 1.6l Modelle rechts		117,00 CHF
MBM725-CC O CO.	MB/W205-K/C43-OVL Endschalldämpfer LH mit ovalem Endrohr 90x60 mm, für Serien Heckschürze, mit Abgasklappe, für Modelle mit Serien Abgasklappe links		1.265,00 CHF
MBH05-500L	MB/W205-K/OVL Endschalldämpfer LH mit ovalem Endrohr 90x60 mm, für Serien Heckschürze, mit Abgasklappe, für Modelle ohne Serien Abgasklappe		1.730,00 CHF
MBW095-01L	MB/W205-OVL Endschalldämpfer LH mit ovalem Endrohr 90x60 mm, für Serien Heckschürze, für Modelle ohne Serien Abgasklappe		792,00 CHF
MMVIZS-OVR	MB/W205-OVR Endschalldämpfer RH mit ovalem Endrohr 90x60 mm, für Serien Heckschürze, für alle Modelle		792,00 CHF
SCH63/KZ	SCH63/KZ Kugelzonenschelle Ø 63 mm		18,00 CHF
SCH68	SCH68 Auspuffschelle Edelstahl Ø 68 - 73 mm		24,00 CHF

Produkthinweise

AG/FB-EP

Mit der Fernbedienung AG/FB-EP kann die Abgasklappe manuell geöffnet werden. Diese bleibt dann dauerhaft geöffnet. Nicht erlaubt im öffentlichem Straßenverkehr!

Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

Funktionsweise Klappensteuerung:

Ein spezielles Steuergerät überwacht den Fahrzustand des Fahrzeuges. Übersteigt die Geschwindigkeit den fest eingestellten Wert (70 km/h) bekommt der Stellmotor der Abgasklappe das Signal zum Öffnen. Der Abgasfluss wird somit umgeleitet und ein anderes Klangbild entsteht. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges unter den eingestellten Wert (70 km/h), schließt die Abgasklappe wieder automatisch.

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag Lenzburgerstrasse 54 5504 Othmarsingen Telefon: +41 62 887 27 60 E-Mail: info@autex.ch Web: https://tuner.ch/autex