

OPEL Astra G
Astra G Stufenheck, Coupé, Cabrio

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Kompletanlage



Endschalldämpfer + Konusring



Endrohrvarianten



VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

63 mm

Hinweise

Bei Fahrzeugen die keinen Flanschanschluß am original Endschalldämpfer haben, kann nur die Kompletanlage montiert werden.

Verwendung

Verwendung		Utilisation		Application	
Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:		Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:		The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:	
Typ Type Type		ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No		Verkaufsbezeichnung Type véhicule Car type	
Motortyp Type moteur Engine type	Hubraum (cm³) Cylindrè (cm³) Capacity (cm³)	Nennleistung (KW/min) Puissance (KW/mn) Max. power (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type	Hubraum (cm³) Cylindrè (cm³) Capacity (cm³)	Nennleistung (KW/min) Puissance (KW/mn) Max. power (KW/min)
T98/NB		e1*97/27*0101*.. e1*98/14*0101*..		Opel Astra G (Stufenheck)	
X12XE/Otto	1199	48/5600	Z14XE/Otto	1389	66/6000
X17DT/Diesel	1700	50/4500	Y20TH/Diesel	1995	74/4300
Y17DT/Diesel	1686	55/4400	Z16XE/Otto	1598	74/6000
X16SZR/Otto	1598	55/5200	X16XE/Otto	1598	74/6000
Z12XE/Otto	1199	55/5600	Z16XEP/Otto	1598	76/6000
Z17DT/Diesel	1686	55/4400	X18XE1/Otto	1796	85/5400
Z17DT/Diesel	1686	59/4400	Y22DTR/Diesel	2172	86/4000
X20DT/Diesel	1995	60/4300	Y22DTR/Diesel	2172	92/4000
Y20DT/Diesel	1995	60/4300	Z18XE/Otto	1796	92/5600
Z16SE/Otto	1598	62/5400	X20XE/Otto	1998	100/5600
X14XE/Otto	1398	66/6000	Z22SE/Otto	2198	108/5800
T98C		e1*98/14*0132*..		Opel Astra G (Coupé, Cabrio)	
Z16XE/Otto	1598	74/6000	Z18XE/Otto	1796	92/5600
Z16XEP/Otto	1598	76/6000	Y22DTR/Diesel	2172	92/4000
X18XE1/Otto	1796	85/5400	Z22SE/Otto	2198	108/5800
Z18XE/Otto	1796	85/5600			

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
 A63a-45.5VW	A63a-45.5VW Adapter Komplettanlage auf Kat auf Ø 45.5 mm		50,00 CHF
 A63a-50.5VW	A63a-50.5VW Adapter Komplettanlage auf Kat auf Ø 50.5 mm		50,00 CHF
 A63a-55.5VW	A63a-55.5VW Adapter Komplettanlage auf Kat auf Ø 55.5 mm		50,00 CHF
 M250L-Z22SE	M250L-Z22SE Leichte Stahlschwungscheibe inkl. Zahnkranz 6-Loch-Befestigung passend für Fahrzeuge mit Z22SE Motor Gewicht: 5.550 gr.		618,00 CHF
 OLAG-1	OLAG-1 Vorschalldämpfer		618,00 CHF
 OLAG-1P	OLAG-1P Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		189,00 CHF
 OLAG-2	OLAG-2 Verbindungsrohr		241,00 CHF
 OLAG-C76DTM	OLAG-C76DTM Endschalldämpfer DTM mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm		1.117,00 CHF
 OLAG-C76T	OLAG-C76T Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm		987,00 CHF
 OLAG-C76TQ	OLAG-C76TQ Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm		1.168,00 CHF
 OLAG-C90Ti	OLAG-C90Ti Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 90 mm		1.215,00 CHF
 OLAG-COVAL	OLAG-COVAL Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr oval 153 x 95 mm		1.225,00 CHF
 OLAG-D	OLAG-D Befestigungssatz für Endschalldämpfer alleine		49,00 CHF
 OLAG/T-3C76T	OLAG/T-3C76T Endrohrsatz RH mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm		490,00 CHF
 SCH63	SCH63 Auspuffschelle Edelstahl Ø 63-68 mm		17,00 CHF
 SEI6K-G	SEI6K-G Aufhängegummi für Endrohrsatz RH		10,00 CHF

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag
Lenzburgerstrasse 54
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60
E-Mail: info@autex.ch
Web: <https://tuner.ch/autex>

tuner.ch
tuning + accessories for all cars