

OPEL Astra G
Astra G OPC Turbo

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Performance Katalysator



Kompletanlage



Endrohrvarianten



Double
Ø 76 mm

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

✓ 70 mm

Verwendung

Hinweise

Eine Verwendung des Endschalldämpfers alleine ohne Vorschalldämpfer ist nicht möglich! Bei Montage des Sportkatalysators oder des Kat-Ersatzrohrs bei 2.0l Turbo Modellen benötigt man bei zusätzlicher Montage unserer Kompletanlage ab Kat 1x den Adapter A70a-Muffe/180 und bei Montage an die Serienanlage 1x den Adapter OLAG/T-AD und 1x den Konusring CORI-54.

| Verwendung | | Utilisation | | Application | |
|---|---|---|--|---|---|
| Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: | | Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants: | | The stainless steel exhaust is suitable for the following cars: | |
| Typ Type Type | ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No | Verkaufsbezeichnung Type véhicule Car type | | | |
| Motortyp Type moteur Engine type | Hubraum (cm³) Cylindrée (cm³) Capacity (cm³) | Nennleistung (KW/min) Puissance (KW/min) Max. power (KW/min) | Motortyp Type moteur Engine type | Hubraum (cm³) Cylindrée (cm³) Capacity (cm³) | Nennleistung (KW/min) Puissance (KW/min) Max. power (KW/min) |
| T98 | | e1*97/27*0086*.. e1*98/14*0086*.. | | Opel Astra G (Schrägheck) | |
| Z20LET/Otto | 1998 | 141/5400 | Z20LET/Otto | 1998 | 147/5600 |

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT

| ABBILDUNG | ART-NR / BEZEICHNUNG | HINWEIS | PREIS INKL. MWST |
|---|---|---|-------------------|
| A70a-Muffe/180  | A70a-muffe180 Adapter für Montage des Sportkatalysators oder Katalysator Ersatzrohrs auf Vorschalld. OLAG/T-1 oder Vorschalldämpfer Ersatzrohrs OLAG/T-1P | | 55,00 CHF |
| CORI-54  | CORI-54 Konusring (nur bei Montage des Sportkatalysators oder des Ersatzrohrs für Katalysators an Serienanlage erforderlich) | | 18,00 CHF |
| M25OL-CT6  | M25OL-CT/6 Leichte Stahlschwungscheibe inkl. Zahnkranz 6-Loch-Befestigung Gewicht: 5.650 gr. | | 618,00 CHF |
| M25OL-CT8  | M25OL-CT/8 Leichte Stahlschwungscheibe inkl. Zahnkranz 8-Loch-Befestigung Gewicht: 5.600 gr. | | 618,00 CHF |
| OLAG/T-1  | OLAG/T-1 Vorschalldämpfer | | 522,00 CHF |
| OLAG/T-1P  | OLAG/T-1P Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!) | | 192,00 CHF |
| OLAG/T-2  | OLAG/T-2 Verbindungsrohr | | 236,00 CHF |
| OLAG/T-76T  | OLAG/T-76T Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm | | 814,00 CHF |
| OLAG/T-AD  | OLAG/T-AD Frontadapter 2-Loch-Flansch für Montage Kompletanlage auf Serie bzw. für Montage Sportkatalysator oder Katalysator Ersatzrohr auf Serienanlage | | 79,00 CHF |
| OLAG/T-DP  | OLAG/T-DP Turboabgangsrohr (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!) | | 558,00 CHF |
| OLAH/T-KAT  | OLAH/T-KAT_ Performance Katalysator mit ECE Zulassung |  | Preis auf Anfrage |
| OLAH/T-KP  | OLAH/T-KP Ersatzrohr für Katalysator (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!) | | 631,00 CHF |
| SCH68  | SCH68 Auspuffschele Edelstahl Ø 68-73 mm | | 24,00 CHF |

 Produkthinweise

OLAH/T-KAT_

auf Anfrage

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag
Lenzburgerstrasse 54
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60
E-Mail: info@autex.ch
Web: <https://tuner.ch/autex>

tuner.ch
tuning + accessories for all cars