

OPEL Astra H
Astra H Caravan Turbo

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Performance Katalysator



Kompletanlage



Endrohrvarianten



Double
Ø 76 mm

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

✓		70 mm		

Verwendung

Verwendung		Utilisation		Application	
Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:		Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:		The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:	
Typ Type Type	ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No	Verkaufsbezeichnung Type véhicule Car type			
Motortyp Type moteur Engine type	Hubraum (cm³) Cylindre (cm³) Capacity (cm³)	Nennleistung (KW/min) Puissance (KW/mn) Max. power (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type	Hubraum (cm³) Cylindre (cm³) Capacity (cm³)	Nennleistung (KW/min) Puissance (KW/mn) Max. power (KW/min)
A-H/SW		e1*2001/116*0293*..		Opel Astra Kombi	
Z20LEL/Otto Z16LET/Otto	1998 1598	125/5200 132/5500	Z20LER/Otto	1998	147/5400

Hinweise

Eine Verwendung des Endschalldämpfers alleine ohne Vorschalldämpfer ist nicht möglich! Bei Montage des Sportkatalysators oder des Kat-Ersatzrohrs bei 2.0l Turbo Modellen benötigt man bei zusätzlicher Montage unserer Kompletanlage ab Kat 1x den Adapter A70a-Muffe/180 und bei Montage an die Serienanlage 1x den Adapter OLAG/T-AD und 1x den Konusring CORI-54. Beim Astra H OPC kann nur der Endschalldämpfer OLAHT-76DR montiert werden. Um ein Ausschneiden des Orig. Heckschürze zu vermeiden, wird empfohlen, bei Montage der Anlage den jeweiligen Heckschürzeneinsatz OLAHT-HE/... mit zu verwenden.

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
A70a-Muffe/180 	A70a-muffe180 Adapter für Montage des Sportkatalysators oder Katalysator Ersatzrohrs auf Vorschalld. OLAG/T-1 oder Vorschalldämpfer Ersatzrohrs OLAG/T-1P		55,00 CHF
CORI-54 	CORI-54 Konusring (nur bei Montage des Sportkatalysators oder des Ersatzrohrs für Katalysators an Serienanlage erforderlich)		18,00 CHF
M25OL-AHT 	M25OL-AHT Leichte Stahlschwungscheibe als Ersatz für die 2 Massen Schwungscheibe Gewicht: 5.850 gr.		689,00 CHF
M25OL-CT6 	M25OL-CT/6 Leichte Stahlschwungscheibe inkl. Zahnkranz 6-Loch-Befestigung Gewicht: 5.650 gr.		618,00 CHF
M25OL-CT8 	M25OL-CT/8 Leichte Stahlschwungscheibe inkl. Zahnkranz 8-Loch-Befestigung Gewicht: 5.600 gr.		618,00 CHF
OLAG/T-1 	OLAG/T-1 Vorschalldämpfer		522,00 CHF
OLAG/T-1P 	OLAG/T-1P Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		192,00 CHF
OLAG/T-AD 	OLAG/T-AD Frontadapter 2-Loch-Flansch für Montage Kompletanlage auf Serie bzw. für Montage Sportkatalysator oder Katalysator Ersatzrohr auf Serienanlage		79,00 CHF
OLAG/T-DP 	OLAG/T-DP Turboabgangsrohr (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		558,00 CHF
OLAG/T-2E 	OLAH/T-2E Verbindungsrohr		276,00 CHF
OLAH/T-E76T 	OLAH/T-E76T Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm		835,00 CHF
OLAH/T-KAT 	OLAH/T-KAT_ Performance Katalysator mit ECE Zulassung		Preis auf Anfrage
OLAH/T-KP 	OLAH/T-KP Ersatzrohr für Katalysator (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		631,00 CHF
SCH68 	SCH68 Auspuffschele Edelstahl Ø 68-73 mm		24,00 CHF

 Produkthinweise

OLAH/T-KAT_

auf Anfrage

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag
Lenzburgerstrasse 54
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60
E-Mail: info@autex.ch
Web: <https://tuner.ch/autex>

tuner.ch
tuning + accessories for all cars