

## OPEL Astra J


Astra J GTC Turbo Benziner mit serienmäßig 2 Schalldämpfern (außer Caravan)

### ANWENDUNGEN UND VARIANTEN


#### Fotogalerie



#### Kompletanlage



#### Endschalldämpfer + Adapter



#### Endrohrvarianten



### VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

#### Eigenschaften

|     |    |     |                |           |
|-----|----|-----|----------------|-----------|
| ECE | EG | tuv | Sport Gruppe A | XL Anlage |
| ✓   |    |     |                | 70 mm     |

#### Hinweise

Zur Montage der Endschalldämpfer wird der Halter OLAJ-BRKT benötigt. Die Endschalldämpfer können auch alleine verwendet werden. Zur Montage benötigt man den Adapter A70-□VW, das Ersatzrohr für Mittelschalldämpfer OLAJ/T-3P und den Adapter A70-70.5/210.

#### Verwendung

| <b>Verwendung</b><br>Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: |                                                           |                                                                                     | <b>Application</b><br>The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:                       |                                                         |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b><br>Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:      |                                                           |                                                                                     | <b>Utilización</b><br>El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos: |                                                         |                                                                                     |
| Typ<br>Type<br>Tipo                                                                            | ABE-Nr./Gen.-Nr.<br>N° série<br>EEC-No<br>Número de serie | Verkaufsbezeichnung<br>Type véhicule<br>Car type<br>Tipo de vehículo                |                                                                                                             |                                                         |                                                                                     |
| Motor<br>Type moteur<br>Engine type<br>Tipo de motor                                           | Hubraum<br>Cylindrée<br>Capacity<br>Cilindrada<br>(cm³)   | Nennleistung<br>Puissance nominale<br>Nominal power<br>Potencia nominal<br>(KW/min) | Motor<br>Type moteur<br>Engine type<br>Tipo de motor                                                        | Hubraum<br>Cylindrée<br>Capacity<br>Cilindrada<br>(cm³) | Nennleistung<br>Puissance nominale<br>Nominal power<br>Potencia nominal<br>(KW/min) |
| P-J SW                                                                                         |                                                           |                                                                                     | e4*2007/46*0204*..                                                                                          |                                                         |                                                                                     |
| Opel Astra GTC                                                                                 |                                                           |                                                                                     |                                                                                                             |                                                         |                                                                                     |
| A14NET/Otto                                                                                    | 1364                                                      | 88/4200                                                                             | A16LET/Otto                                                                                                 | 1598                                                    | 132/5500                                                                            |
| A14NET/Otto                                                                                    | 1364                                                      | 103/4900                                                                            | A16SHT/Otto                                                                                                 | 1598                                                    | 147/5500                                                                            |
| A16XHT/Otto                                                                                    | 1598                                                      | 125/6000                                                                            |                                                                                                             |                                                         |                                                                                     |

\* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

## PRODUKTÜBERSICHT

| ABBILDUNG                                                                                                 | ART-NR / BEZEICHNUNG                                                                                                                                                         | HINWEIS | PREIS INKL. MWST |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| <b>A70-45.5VW</b><br>    | <b>A70-45.5VW</b><br>Adapter Ersatzrohr für Mittelschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 45.5 mm zur Montage der Endschalldämpfer alleine                                      |         | 55,00 CHF        |
| <b>A70-50.5VW</b><br>    | <b>A70-50.5VW</b><br>Adapter Ersatzrohr für Mittelschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 50.5 mm zur Montage der Endschalldämpfer alleine                                      |         | 55,00 CHF        |
| <b>A70-70.5/210</b><br>  | <b>A70-70.5/210</b><br>Adapter Endschalldämpfer auf Mittelschalldämpfer auf Ø 70.5 mm                                                                                        |         | 55,00 CHF        |
| <b>OLAJ-BRKT1</b><br>    | <b>OLAJ-BRKT1</b><br>Halter für Endschalldämpfer                                                                                                                             |         | 56,00 CHF        |
| <b>OLAJ/GTC-HE1</b><br>  | <b>OLAJ/GTC-HE1</b><br>Heckschürzeneinsatz mit Ausschnitt für 2 x Einfach-Endrohr LH+RH, Schwarz matt, lackierfähig                                                          |         | 572,00 CHF       |
| <b>OLAJ/GTC-HE2</b><br>  | <b>OLAJ/GTC-HE2</b><br>Heckschürzeneinsatz mit Ausschnitt für 2 x Doppel-Endrohr LH+RH, Schwarz matt, lackierfähig                                                           |         | 572,00 CHF       |
| <b>OLAJ/T-1</b><br>      | <b>OLAJ/T-1</b><br>Vorschalldämpfer                                                                                                                                          |         | 340,00 CHF       |
| <b>OLAJ/T-1P</b><br>   | <b>OLAJ/T-1P</b><br>Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig □ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)    |         | 153,00 CHF       |
| <b>OLAJ/T-2</b><br>    | <b>OLAJ/T-2</b><br>Verbindungsrohr                                                                                                                                           |         | 214,00 CHF       |
| <b>OLAJ/T-3</b><br>    | <b>OLAJ/T-3</b><br>Mittelschalldämpfer                                                                                                                                       |         | 576,00 CHF       |
| <b>OLAJ/T-3P</b><br>   | <b>OLAJ/T-3P</b><br>Ersatzrohr für Mittelschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig □ Einsatz nur für Rennsportzwecke!) |         | 263,00 CHF       |
| <b>OLAJ/T-76E</b><br>  | <b>OLAJ/T-76E</b><br>Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr mit Lippe 20° schräg geschnitten Ausgang LH 2 x Ø 76 mm                                                             |         | 823,00 CHF       |
| <b>OLAJ/T-AD1</b><br>  | <b>OLAJ/T-AD1</b><br>Frontadapter mit Flansch                                                                                                                                |         | 93,00 CHF        |
| <b>OLAJ/T-OV</b><br>   | <b>OLAJ/T-OV</b><br>Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr oval Ausgang LH 120 x 80 mm                                                                                         |         | 791,00 CHF       |
| <b>OLAJ/T-Q76E</b><br> | <b>OLAJ/T-Q76E</b><br>Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr mit Lippe 20° schräg geschnitten Ausgang LH + RH 2 x Ø 76 mm                                                       |         | 1.049,00 CHF     |
| <b>OLAJ/T-QOV</b><br>  | <b>OLAJ/T-QOV</b><br>Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr oval Ausgang LH + RH 120 x 80 mm                                                                                   |         | 985,00 CHF       |
| <b>SCH68</b><br>       | <b>SCH68</b><br>Auspuffschelle Edelstahl Ø 68-73 mm                                                                                                                          |         | 24,00 CHF        |

**tuner.ch** - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

## Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag  
Lenzburgerstrasse 54  
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60  
E-Mail: [info@autex.ch](mailto:info@autex.ch)  
Web: <https://tuner.ch/autex>