

OPEL Vectra B

Vectra B + Caravan mit EG Genehmigung

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Komplettanlage



Endschalldämpfer



Endrohrvarianten



Single
mit Einsatz
avec insert / with insert
Ø 90 mm



Oval
mit Einsatz
avec insert / with insert
153 x 95 mm



Double
Ø 76 mm

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

✓		63 mm	✓	

Verwendung

Hinweise

Bei Fahrzeugen, die keinen Flanschanschluß am Original-Endschalldämpfer haben, kann nur die Komplettanlage montiert werden. Eine Verwendung der Auspuffkomponenten an Fahrzeugen mit Anhängerkupplung ist nicht möglich!

Verwendung		Utilisation		Application	
Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:		Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:		The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:	
Typ Type Type		ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No		Verkaufsbezeichnung Type véhicule Car type	
Motortyp Type moteur Engine type	Hubraum (cm³) Cylindrée (cm³) Capacity (cm³)	Nennleistung (KW/min) Puissance (KW/rmn) Max. power (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type	Hubraum (cm³) Cylindrée (cm³) Capacity (cm³)	Nennleistung (KW/min) Puissance (KW/rmn) Max. power (KW/min)
J96		e1*93/81*0030*.. e1*95/54*0030*.. e1*98/14*0030*..		Opel Vectra B	
X16SZR/Otto	1598	55/5200	X18XE1/Otto	1796	85/5400
X17DT/Diesel	1686	60/4400	X18XE/Otto	1799	85/5400
X20DTU/Diesel	1994	60/4300	Z18XEL/Otto	1796	85/5600
X16SE/Otto	1598	66/5200	Y22DTR/Diesel	2172	88/4000
X20DTH/Diesel	1995	74/4300	Y22DTR/Diesel	2172	92/4000
X16XEL/Otto	1598	74/6200	Z18XE/Otto	1796	92/5600
X16XEL/Otto	1598	74/6000	X20XE/Otto	1998	100/5600
Y16XE/Otto	1598	74/6000	Z22SE/Otto	2198	108/5800
Y20DTH/Diesel	1995	74/4300	X25XE/Otto	2498	125/5800
Z16XE/Otto	1598	74/6000	Y26SE/Otto	2597	125/5800
J96/Kombi		e1*95/54*0044*.. e1*98/14*0044*..		Opel Vectra B Caravan	
X16SZR/Otto	1598	55/5200	Z18XEL/Otto	1796	85/5600
X20DTU/Diesel	1994	60/4300	Y22DTR/Diesel	2172	88/4000
X16SE/Otto	1598	66/5200	Y22DTR/Diesel	2172	92/4000
X20DTH/Diesel	1995	74/4300	Z18XE/Otto	1796	92/5600
X16XEL/Otto	1598	74/6200	X20XE/Otto	1998	100/5600
X16XEL/Otto	1598	74/6000	Y20DTH/Diesel	1995	100/4300
Y16XE/Otto	1598	74/6000	Z22SE/Otto	2198	108/5800
Z16XE/Otto	1598	74/6000	X25XE/Otto	2498	125/5800
X18XE1/Otto	1796	85/5400	Y26SE/Otto	2597	125/5800
X18XE/Otto	1799	85/5400			

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
	M25OL-V6 Leichte Stahlschwungscheibe inkl. Zahnkranz 8-Loch-Befestigung passend für V6 Modelle Gewicht: 5.650 gr.		664,00 CHF
	M25OL-Z22SE Leichte Stahlschwungscheibe inkl. Zahnkranz 6-Loch-Befestigung passend für Fahrzeuge mit Z22SE-Motor Gewicht: 5.550 gr.		618,00 CHF
	OLVB-1 Vorschalldämpfer		665,00 CHF
	OLVB-1P Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig □ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		204,00 CHF
	OLVB-2 Verbindungsrohr		235,00 CHF
	OLVB-76T Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm		854,00 CHF
	OLVB-90Si Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr 1 x Ø 90 mm		895,00 CHF

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
OLVB-OVAL 	OLVB-OVAL Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr oval 153 x 95 mm		1.048,00 CHF
SCH63 	SCH63 Auspuffschelle Edelstahl Ø 63-68 mm		17,00 CHF

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag
Lenzburgerstrasse 54
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60
E-Mail: info@autex.ch
Web: <https://tuner.ch/autex>