



## **VOLKSWAGEN** Arteon

Arteon 3H TSI Frontantrieb (ab Baujahr 2017)

## ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

# Fotogalerie Komplettanlage

## Endrohrvarianten



# VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

## Eigenschaften



## Hinweise

Eine Montage der Endschalldämpfer alleine ist nicht möglich. Es kann nur die Komplettanlage montiert werden. Hier die Montageanleitungen für die Auspuffanlage und die Klappensteuerung!

\* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

#### Verwendung

## **Application**The stainless steel exhaust is suitable for **Verwendung** Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:

#### Utilisation

Les échappements inox peuvent se mon-ter sur les véhicules suivants:

## the following cars:

#### Utilización

El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguentes vehicu-

<b>Typ</b> Type Type Tipo		ABE-Nr./GenNr. N° série EEC-No Numéro de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
3	Н	e1*2007/4	6*1725*	VW A	rteon
DADA/Otto	1498	110/5000	CZPB/Otto	1984	140/4180

## **PRODUKTÜBERSICHT**

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
A70-55.5VW	A70-55.5VW Adapter Komplettanlage auf Serie Ø 55.5 mm		55,00 CHF
A70-60.5VW	A70-60.5VW Adapter Komplettanlage auf Serie Ø 60.5 mm		55,00 CHF
A70-65.5VW	A70-65.5VW Adapter Komplettanlage auf Serie Ø 65.5 VW		55,00 CHF
	AG/FB-EP Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sporteinsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig  Einsatz nur für Rennsportzwecke!) .	1	183,00 CHF
SCH63	SCH63 Auspuffschelle Edelstahl Ø 63 - 68 mm		17,00 CHF
SCH68	SCH68 Auspuffschelle Edelstahl Ø 68 - 73 mm		24,00 CHF
WANTED 2	VWART/3H-2 Mittelschalldämpfer	7	641,00 CHF
WWART/3H-2P	VWART/3H-2P Ersatzrohr für Mittelschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig [] Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	5	269,00 CHF
WWART3H-S7TL	VWART/3H-57TL Endschalldämpfer mit 2x Ausgang Ø 57 mm LH für R-Line-Heckschürze mit offener Blende		716,00 CHF
VWART/3H-57TR	VWART/3H-57TR Endschalldämpfer mit 2x Ausgang Ø 57 mm RH für R-Line Heckschürze mit offener Blende		906,00 CHF
WWATCH-637L	VWART/3H-63TL Endschalldämpfer mit 2x Ausgang Ø 63 mm 90° Ll für geschlossene Serien-Heckschürze		735,00 CHF
VWART/3H-63TR	VWART/3H-63TR Endschalldämpfer mit 2x Ausgang Ø 63 mm 90° RH für geschlossene Serien-Heckschürze		924,00 CHF
WWM004657T	VWART/3H-K/57T Paar Endschalldämpfer mit 2x Ausgang Ø 57 mm LH+RH für R-Line-Heckschürze mit offener Blende, mit Klappensteuerung		3.184,00 CHF
VIMEDIA ACIT	VWART/3H-K/63T Paar Endschalldämpfer mit 2x Ausgang Ø 63 mm 90° LH+RH für geschlossene Serien-Heckschürze, mit Klappensteuerung		3.184,00 CHF
VWART/3H-VB1	VWART/3H-VB1 Verbindungsrohr vorne		181,00 CHF

## Produkthinweise

#### AG/FB-EP

Mit der Fernbedienung AG/FB-EP kann die Abgasklappe manuell geöffnet werden. Diese bleibt dann dauerhaft geöffnet. Nicht erlaubt im öffentlichem Straßenverkehr!

Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

Funktionsweise Klappensteuerung:

Ein spezielles Steuergerät überwacht den Fahrzustand des Fahrzeuges. Übersteigt die Geschwindigkeit den fest eingestellten Wert (70 km/h) bekommt der Stellmotor der Abgasklappe das Signal zum Öffnen. Der Abgasfluss wird somit umgeleitet und ein anderes Klangbild entsteht. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges unter den eingestellten Wert (70 km/h), schließt die Abgasklappe wieder automatisch.

# tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

# Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag Lenzburgerstrasse 54 5504 Othmarsingen Telefon: +41 62 887 27 60 E-Mail: info@autex.ch Web: https://tuner.ch/autex