

VOLVO V60/S60


V60/S60 ab Baujahr 2018

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN


Fotogalerie



Kompletтанlage



Endschalldämpfer + Adapter



Endrohrvarianten



Twin E

Ø 100 mm, mit Lippe, mit Einsatz
wahlweise mit und ohne Abgasklappe
en option avec ou sans clapet d'échappement
either with or without exhaust flap
opcionalmente con o sin válvula de escape

VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften

✓		70 mm		

Verwendung

Hinweise

Die Endschalldämpfer können auch alleine verwendet werden. Zur Montage des Endschalldämpfers wird der Adapter A70-65.5VW benötigt.

Hier die Montageanleitung für die Auspuffanlage!

Hier die Montageanleitung für die Klappensteuerung!

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:			Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:		
Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			Utilización El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:		
Typ Type Type Tipo		ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo	
Motor typ Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	Motor typ Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
Z		e4*2007/46*1315*..		Volvo V60/S60	
B420T3/Otto	1969	120/4800	B4204T46P/Otto	1969	200/5500
B420T4/Otto	1969	120/4750	B420T/Otto	1969	220/5400
B4204T31/Otto	1969	140/5000	B4204T34/Otto	1969	223/6000
B420T5/Otto	1969	145/4750	B4204T29/Otto	1969	228/5700
B420T6/Otto	1969	145/4800	B4204T56/Otto	1969	228/6000
B4204T26/Otto	1969	184/5500	B4204T34P/Otto	1969	233/5800
B420T2/Otto	1969	184/5400	B4204T48/Otto	1969	233/5800
B4204T46/Otto	1969	186/5500	B4204T29P/Otto	1969	240/5800
B4204T52/Otto	1969	186/5500			

* Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

PRODUKTÜBERSICHT

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
A70-65.5VW 	A70-65.5VW Adapter Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 65.5 mm		55,00 CHF
	AG/FB-EP Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sparteinsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig ☐ Einsatz nur für Rennsportzwecke!)		183,00 CHF
SCH68 	SCH68 Auspuffschele Edelstahl Ø 68-73mm		24,00 CHF
VOV60-2 	VOV60-2 Verbindungsrohr mitte		273,00 CHF
VOV60-3 	VOV60-3 Verbindungsrohr hinten		215,00 CHF
VOV60-K/T100P 	VOV60-K/T100P Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr 1x Ø 100 mm LH+RH, mit Einsatz, mit Lippe, mit Abgasklappe		2.623,00 CHF
VOV60-T100P 	VOV60-T100P Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr 1x Ø 100 mm LH+RH, mit Einsatz, mit Lippe,		1.148,00 CHF
VOV60-VB1 	VOV60-VB1 Verbindungsrohr vorne		196,00 CHF

Produkthinweise

AG/FB-EP

Mit der Fernbedienung AG/FB-EP kann die Abgasklappe manuell geöffnet werden. Diese bleibt dann dauerhaft geöffnet. Nicht erlaubt im öffentlichem Straßenverkehr!

Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

Funktionsweise Klappensteuerung:

Ein spezielles Steuergerät überwacht den Fahrzustand des Fahrzeuges. Übersteigt die Geschwindigkeit den fest eingestellten Wert (70 km/h) bekommt der Stellmotor der Abgasklappe das Signal zum Öffnen. Der Abgasfluss wird somit umgeleitet und ein anderes Klangbild entsteht. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges unter den eingestellten Wert (70 km/h), schließt die Abgasklappe wieder automatisch.

FAQ zur Abgasklappensteuerung **hier!**

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag
Lenzburgerstrasse 54
5504 Othmarsingen

Telefon: +41 62 887 27 60
E-Mail: info@autex.ch
Web: <https://tuner.ch/autex>