




VOLVO V60/S60 V60/S60 R-Design ab Baujahr 2018

ANWENDUNGEN UND VARIANTEN

Komplettanlage Endschalldämpfer + Adapter VOV6018/H-TP630V VOV90-0V/S A70-65.5VW VOV90-0V/S SCH63 VOV90-0V/S VOV90-0V/S

Endrohrvarianten



VERWENDUNG / EIGENSCHAFTEN / HINWEISE

Eigenschaften Verwendung



Hinweise

Die Endschalldämpfer können auch alleine verwendet werden. Zur Montage des Endschalldämpfers wird der Adapter A70-65.5VW benötigt.

Hier die Montageanleitung für die Auspuffanlage! Hier die Montageanleitung für die Klappensteuerung!

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:

UtilisationLes échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:

ApplicationThe stainless steel exhaust is suitable for the following cars:

Utilización
El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguentes vehiculos:

Typ Type Type Tipo		ABE-Nr./GenNr. N° série EEC-No Numéro de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
Z		e4*2007/46*1315*		Volvo V60/S60	
B420T3/Otto B420T4/Otto B420T5/Otto B420T5/Otto B420T6/Otto B420T2/Otto B420T2/Otto B4204T46/Otto B4204T52/Otto	1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969	120/4800 120/4750 140/5000 145/4750 145/4800 184/5500 184/5400 186/5500	B4204T46P/Otto B420T/Otto B4204T34/Otto B4204T29/Otto B4204T34P/Otto B4204T34P/Otto B4204T48/Otto	1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969	200/5500 220/5400 223/6000 228/5700 228/6000 233/5800 233/5800 240/5800

^{*} Finden Sie Ihren Motor-Typ nicht? Bitte kontaktieren Sie uns: info@autex.ch

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
A70-65.5VW	A70-65.5VW Adapter Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 65.5 mm		55,00 CHF
	AG/FB-EP Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sporteinsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	1	183,00 CHF
5CH63	SCH63 Auspuffschelle Edelstahl Ø 63-68 mm		17,00 CHF
SCH65	SCH65 Auspuffschelle Edelstahl Ø 65-68 mm		18,00 CHF
ich68	SCH68 Auspuffschelle Edelstahl Ø 68-73 mm		24,00 CHF
V0V60-2	VOV60-2 Verbindungsrohr mitte		273,00 CHF
V0V60-3	VOV60-3 Verbindungsrohr hinten		215,00 CHF
VOV60-VB1	VOV60-VB1 Verbindungsrohr vorne		196,00 CHF
VOV60TB/H-TP/K63OV	VOV60T8/H-TP/K63OV Einfach-Endrohr Ø 63 mm für Serien-Endrohrblende LH mit Abgasklappe		495,00 CHF
VOV60T8/H-TP63OV	VOV60T8/H-TP63OV Einfach-Endrohr Ø 63 mm für Serien-Endrohrblende LH+RH (wird 2x benötigt)		111,00 CHF

ABBILDUNG	ART-NR / BEZEICHNUNG	HINWEIS	PREIS INKL. MWST
VOV60T8/H-TP63OV	VOV60T8/H-TP630V Einfach-Endrohr Ø 63 mm für Serien-Endrohrblende RH		111,00 CHF
VOV90-I/S	VOV90-K/S Endschalldämpfer für Klappensteuerung		1.845,00 CHF
V0/90 S	VOV90-S Endschalldämpfer		720,00 CHF



AG/FB-EP

Mit der Fernbedienung AG/FB-EP kann die Abgasklappe manuell geöffnet werden. Diese bleibt dann dauerhaft geöffnet. Nicht erlaubt im öffentlichem Straßenverkehr!

Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

Funktionsweise Klappensteuerung:

Ein spezielles Steuergerät überwacht den Fahrzustand des Fahrzeuges. Übersteigt die Geschwindigkeit den fest eingestellten Wert (70 km/h) bekommt der Stellmotor der Abgasklappe das Signal zum Öffnen. Der Abgasfluss wird somit umgeleitet und ein anderes Klangbild entsteht. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeuges unter den eingestellten Wert (70 km/h), schließt die Abgasklappe wieder automatisch.

FAQ zur Abgasklappensteuerung hier!

tuner.ch - Der Marken-Sportteile Importeur für die Schweiz.

Der BASTUCK Importeur Schweiz:

autex autotechnik ag Lenzburgerstrasse 54 5504 Othmarsingen Telefon: +41 62 887 27 60 E-Mail: info@autex.ch Web: https://tuner.ch/autex